



五星减速机
WUXING JIANSUJI

WD WS蜗轮蜗杆减速机

泰兴市五星减速机有限公司

Taixing Five Star Reducer Co., Ltd.

地址：江苏省泰兴市姚王镇118号

24小时服务热线：13961848999




扫一扫加微信

本系列中心距有80、100、120、150、180、210、250、300、360

2.3 传动比

本系列传动比有9.67、11.67、13.67、15.67、17.67、19.5、21.5、23.5、25.5、27.5、30、33、37、41、47、53、60十七种。

2.4 标记示例



2.5 性能参数

蜗轮齿面许用计算转矩 T_2

传动比 <i>i</i>	中心距 <i>a</i> (mm)					
	80	100	120	150	180	
9.67	50	100	150	225	270	
11.67	54	108	176	342	592	
13.67	42	100	167	335	566	
15.67	49	95	142	277	480	
17.67	56	103	173	348	528	
19.5	53	91	172	307	532	
21.5	42	100	168	335	566	
23.5	50	79	161	298	542	
25.5	46	93	161	302	—	
27.5	57	109	192	343	646	
30	57	109	169	367	572	
33	50	105	187	354	544	
37	54	101	176	342	594	
41	42	100	168	335	565	
47	49	95	142	276	480	
53	—	71	133	239	516	
60						

